

# Veiligheidsinformatieblad

Datum van uitgifte 24-feb-2015

Datum van herziening 10-okt-2019

Versie 6

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Productnaam       | Greenmaster Liquid 12-4-6+TE |
| Productcode       | 31040120DA                   |
| Pure stof/mengsel | Mengsel.                     |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |  |
|--------------------|--|
| Aanbevolen gebruik | Kunstmest (PC12). Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers. |
| Afgeraden gebruik  | Consumentengebruik [SU 21].  |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Everris International BV  
Nijverheidsweg 1-5; 6422 PD Heerlen (NL); Tel: +31 (0) 45-5609100; Fax: +31 (0) 45-5609190.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [INFO-MSDS@EVERRIS.com](mailto:INFO-MSDS@EVERRIS.com).

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Int: +44 1235 239 670 (24h)+31 (0)30 274 88 88 NVIC (uitsluitend voor professionele hulpverleners).

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens regeling (EC) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Etiketteringselementen

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens regeling (EC) 1272/2008 [CLP]

**Signaalwoord:** Geen

### EU Specifieke gevarenaanduidingen

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

### Voorzorgsmaatregelen:

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

## Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1 Stoffen

| Naam van chemische stof          | EG-nr.    | CAS-nr.    | Gewicht % | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] | REACH registratienummer |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|--|-------------------------|
| Ureum                            | 200-315-5 | 57-13-6    | 10 - 25%  | Niet geclassificeerd   | 01-2119463277-33        |
| Mangaan-EDTA                     | 239-407-5 | 15375-84-5 | < 0.1%    | Niet geclassificeerd   | 01-2119493600-40        |
| Disodium octaborate tetrahydrate | 234-541-0 | 12280-03-4 | < 0.1%    | Repr. 1B (H360FD)  | 01-2119490860-33        |
| Koper-EDTA                       | 237-864-5 | 14025-15-1 | < 0.1%    | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)                   | 01-2119963944-23        |

|   |           |           |        |                      |                  |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| Natriummolybdaat; Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> +2H <sub>2</sub> O | 231-551-7 | 7631-95-0 | < 0.1% | Niet geclassificeerd | 01-2119489495-21 |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------|------------------|

*Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen*

## Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Algemeen advies</b>      | Eerste hulp maatregelen dienen enkel door getraind personeel uitgevoerd te worden.   |
| <b>Inademing</b>            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden. Als reactiedampen worden ingeademd, slachtoffer direct in frisse lucht brengen. |
| <b>Contact met de huid:</b> | Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.   |
| <b>Contact met de ogen:</b> | Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen.  |
| <b>Inslikken:</b>           | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Geen braken opwekken zonder medisch advies.                               |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen bij normale verwerking

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen bij normale verwerking.

## Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Waterstraal, hoog volume.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende en giftige gassen en dampen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor het soort brand. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweeruitrusting dragen.

## Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:** Zorgen voor voldoende ventilatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Personeel naar veilige gebieden evacueren.

**Voor noodhulpverleners:** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het product mag het grondwater niet verontreinigen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor insluiting: Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.  
Reinigingsmethoden: Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

§ 8, 12, 13.

## Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemene hygiëneoverwegingen:

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden:

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Vanwege kwaliteitsredenen: Vermijd direct zonlicht, vocht en sluit gedeeltelijk gebruikte verpakking goed. Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.

Verpakkingsmaterialen  
LGK (DE):

Bewaren in de originele verpakking.  
Vrijgesteld

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)

Kunstmest; [www.everris.com](http://www.everris.com); De aanwijzingen op het etiket lezen en opvolgen

Blootstellingsscenario

Mengsel. Niet vereist.

## Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

|  |   |
|--|---|
| <u>Ureum</u>   |   |
| Bulgaria - OEL- TWAs   | 10.0 mg/m <sup>3</sup> TWA                                |
| Latvia - OEL - TWAs  | 10 mg/m <sup>3</sup> TWA                                  |
| <u>Mangaan-EDTA</u>  |   |
| Czech Republic OEL   | 1 mg/m <sup>3</sup> TWA                                   |
| Ierland  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> |
| <u>Koper-EDTA</u>  |   |
| Oostenrijk   | STEL 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Australië  | N.A.  |
| Finland  | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                               |
| <u>Natriummolybdaat: Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O</u> |   |
| Oostenrijk   | STEL 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>     |
| Czech Republic OEL   | 5 mg/m <sup>3</sup> TWA                                   |
| Denemarken   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Finland  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| FR - OEL - 8h VMEs   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| Ierland  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>   |
| Noorwegen  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| Polen  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>    |
| Portugal   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Spanje -VLE  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Zwitserland  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  |

### Afgeleide doses zonder effect (DNEL)

| Component                     | Oraal | Dermaal          | Inademing:            |
|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------|
| Ureum<br>57-13-6 ( 10 - 25% ) |       | 580 mg/kg bw/day | 292 mg/m <sup>3</sup> |

### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen gegevens beschikbaar

| Component                     | Zoet water | Zoetwatersediment | Zeewater   | Zeesediment | Bodem | Gevolgen voor afvalwaterbehandeling |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| Ureum<br>57-13-6 ( 10 - 25% ) | 0.47 mg/l  |                   | 0.047 mg/l |             |       |                                     |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  |   |
|--|---|
| <b>Bescherming van de ogen/het gezicht</b> | Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.  |
| <b>Bescherming van de handen</b>           | Handschoenen. Nitril rubber (0.26 mm). Doorbraaktijd. > 8 h.  |
| <b>Ademhalingsbescherming</b>              | Niet nodig; behalve bij vorming van aërosol. In geval van blootstelling aan nevel, spray of aerosol dient geschikte persoonlijke ademhalingsbescherming en een beschermend pak gedragen te worden |
| <b>Huid- en lichaamsbescherming</b>        | Lichtgewicht beschermende kleding   |
| <b>Hygiënische maatregelen</b>             | Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  |

## Rubriek 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Aggregatietoestand:</b>          | Vloeistof                        |
| <b>Voorkomen:</b>                   | waterige oplossing               |
| <b>Kleur</b>                        | groen.                           |
| <b>Geur:</b>                        | Geen                             |
| <b>pH:</b>                          | 5.7-6.7                          |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>             | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Kookpunt/Kooktraject:</b>        | 100 ° C .                        |
| <b>Vlampunt:</b>                    | Vaste stof. Niet van toepassing. |
| <b>Verdampingsnelheid:</b>          | Vaste stof. Niet van toepassing. |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>  | Niet ontvlambaar                 |
| <b>Dampspanning</b>                 | Vaste stof. Niet van toepassing. |
| <b>Dampdichtheid</b>                | Vaste stof. Niet van toepassing. |
| <b>Relatieve dichtheid</b>          | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>       | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Oplosbaarheid</b>                | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>        | Vaste stof. Niet van toepassing. |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b> | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>       | Geen gegevens beschikbaar        |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b>    | Geen explosie gevaar.            |
| <b>9.2. Overige informatie</b>      |                                  |
| <b>VOS-gehalte (%):</b>             | Vaste stof. Niet van toepassing. |

## Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Niet reactief.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende en giftige gassen en dampen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vanwege kwaliteitsredenen: Vermijd direct zonlicht, vocht en sluit gedeeltelijk gebruikte verpakking goed.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van katalysators zoals derivaten van zeswaardig chroom en metaalhalogeniden. Verwijderd houden van brandbare stoffen (brandstoffen) zoals houtskool, hout, bloem, roet etc.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen bij normale verwerking. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende en giftige gassen en dampen.

**Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Productinformatie**

Als dit product een mengsel is, is de indeling niet gebaseerd op toxicologische studies voor dit product, maar uitsluitend gebaseerd op toxicologische studies voor de bestanddelen van dit product. Meer gedetailleerde informatie over de stof en/of de bestanddelen wordt mogelijk verstrekt in de andere rubrieken van dit veiligheidsinformatieblad

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Inademing</b>           | Inademing van stof in hoge concentraties kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. |
| <b>Contact met de ogen</b> | Kan lichte irritatie veroorzaken.   |
| <b>Contact met de huid</b> | Kan irritatie veroorzaken.  |
| <b>Inslikken</b>           | Kan maagdarmlachten veroorzaken bij inname van grote hoeveelheden.                          |

**Informatie over toxicologische effecten**

Onbekend

**Acute toxiciteit**

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

*ATEmix (oraal)* 4,984.00 mg/kg

*ATEmix (dermaal)* 40,206.00 mg/kg

**Onbekende acute toxiciteit** 0% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.

| Naam van chemische stof   | LD50 Oral            | LD50 Dermal        | LC50 Inhalation                      |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Ureum   | = 8471 mg/kg ( Rat ) |                    |                                      |
| Disodium octaborate tetrahydrate                                      | = 2500 mg/kg ( Rat ) |                    |                                      |
| Natriummolybdaat; Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> +2H <sub>2</sub> O | = 4233 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rat) | > 2080 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

**Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

Als dit product een mengsel is, is de indeling niet gebaseerd op toxicologische studies voor dit product, maar uitsluitend gebaseerd op toxicologische studies voor de bestanddelen van dit product. Meer gedetailleerde informatie over de stof en/of de bestanddelen wordt mogelijk verstrekt in de andere rubrieken van dit veiligheidsinformatieblad

|  |   |
|--|---|
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>              | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid</b> | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>             | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>Kankerverwekkendheid</b>                        | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>Voortplantingstoxiciteit</b>                    | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>STOT - eenmalige blootstelling</b>              | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>STOT - herhaalde blootstelling</b>              | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |
| <b>Aspiratiegevaar</b>                             | Classificatie op basis van de individuele bestanddelen van het mengsel. |

**Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**

**12.1. Toxiciteit****Ecotoxiciteit****Onbekende toxiciteit voor in het water levende organismen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu  
0% van het mengsel bestaat uit component(en) met onbekend  
gevaar voor het aquatisch milieu.

| Naam van chemische stof | Algen/aquatische planten                               | Vis   | Toxiciteit voor micro-organismen | Crustacea  |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| Ureum                   | > 10000: 192 h<br>Scenedesmus<br>quadricauda mg/L EC50 | 16200 - 18300: 96 h<br>Poecilia reticulata mg/L<br>LC50 | -                                | 3910: 48 h Daphnia<br>magna mg/L EC50 Static<br>10000: 24 h Daphnia<br>magna Straus mg/L<br>EC50 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid****Persistentie en afbreekbaarheid**

Blijvende of cumulatieve verschijnselen zijn niet waargenomen.

**12.3. Bioaccumulatie****Bioaccumulatie**

Hoop niet op in de biosfeer.

| Naam van chemische stof | LOGPOW |
|-------------------------|--------|
| Ureum                   | -1.59  |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

## Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afvalverwijdering**

Verwijdering moet plaatsvinden in overstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Container niet hergebruiken.

**Overige informatie**

Produkt volledig opmaken, verpakkingsmateriaal is bedrijfsafval.

## Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**IMO / IMDG****14.1****UN-Nr:**

Niet gereguleerd

**14.2****Juiste ladingnaam:**

Niet gereguleerd

**14.3****Gevarenklasse:**

Niet gereguleerd

**14.4****Verpakkingsgroep:**

Niet gereguleerd

**14.5****Marine verontreiniging**

Geen informatie beschikbaar

**14.6****Bijzondere bepalingen**

Geen

**14.7**

**Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Geen gegevens beschikbaar

**ADR/RID****14.1****UN-Nr:**

Niet gereguleerd

**14.2**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Juiste ladingnaam:</b><br><u>14.3</u> | Niet gereguleerd |
| <b>Gevarenklasse:</b><br><u>14.4</u>     | Niet gereguleerd |
| <b>Verpakkingsgroep:</b><br><u>14.5</u>  | Niet gereguleerd |
| <b>Milieugevaar</b><br><u>14.6</u>       | Niet gereguleerd |
| <b>Bijzondere bepalingen</b>             | Geen             |

**IATA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>14.1</b>                              |                  |
| <b>UN-Nr:</b><br><u>14.2</u>             | Niet gereguleerd |
| <b>Juiste ladingnaam:</b><br><u>14.3</u> | Niet gereguleerd |
| <b>Gevarenklasse:</b><br><u>14.4</u>     | Niet gereguleerd |
| <b>Verpakkingsgroep:</b><br><u>14.5</u>  | Niet gereguleerd |
| <b>Milieugevaar</b><br><u>14.6</u>       | Niet gereguleerd |
| <b>Bijzondere bepalingen</b>             | Geen             |

**Rubriek 15: REGELGEVING****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****België****Denemarken**

Denemarken Geen gegevens beschikbaar

**Frankrijk**

ICPE Niet gereguleerd

**Duitsland**

LGK (DE): Vrijgesteld  
 Gevaarsklasse voor water (WGK) 1 (Everris classification)  
 GefStoffV (DE): Niet gereguleerd

| Component   | German WGK Section |
|---|--------------------|
| Ureum<br>57-13-6 ( 10 - 25% )   | 1                  |
| Mangaan-EDTA<br>15375-84-5 ( < 0.1% )   | 2                  |
| Disodium octaborate tetrahydrate<br>12280-03-4 ( < 0.1% )                                     | class 3            |
| Koper-EDTA<br>14025-15-1 ( < 0.1% )   | 2                  |
| Natriummolybdaat; Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> +2H <sub>2</sub> O<br>7631-95-0 ( < 0.1% ) | 1                  |

| Component   | EU - Explosives Precursors Marketing and Use (98/2013) - Substances Subject to Suspicious Transactions Reporting | EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances |
|---|--|--|
| Disodium octaborate tetrahydrate<br>12280-03-4 ( < 0.1% ) |  | Use restricted. See item 30.   |

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Het gebruik van de stof(fen) volgens Reach 1907/2006 is beoordeeld en afgedekt

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

| Naam van chemische stof          | Stof waarvoor beperkingen geldt volgens Bijlage XVII van REACH | Stof die aan toestemming is onderworpen volgens Bijlage XIV van REACH |
|----------------------------------|--|---|
| Disodium octaborate tetrahydraat | Use restricted. See item 30.                                   |   |

## Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

- H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
- H302 - Schadelijk bij inslikken

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No Effect Concentration

DNEL: Derived No-Effect Level

REACH: Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

CLP: EU-GHS; Classification, Labelling and Packaging

OEL: Occupational Exposure Limit

TWA: Time Weighted Average

ATE: Acute Toxicity Estimate

EUH phrase: CLP (EU) specific hazard statement

LD50: Lethal dose, 50%.

LC50: Lethal concentration, 50%.

SVHC: Substance of Very High Concern.

#### Indelingsprocedure

- Rekenmethode
- Deskundig oordeel en bepaling van bewijskracht

#### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Volgens EU verordening 1907/2006 - 2015/830. Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

#### Gemaakt door

Regulatory Affairs Department (INFO-MSDS@EVERRIS.COM)

#### Datum van uitgifte

24-feb-2015

#### Restricties voor gebruik

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

#### Reden van herziening

\*\*\* Geeft verschillen aan met de vorige versie. Deze versie vervangt alle eerdere versies

De informatie, vervat in dit document, is, naar Everris' beste eer en geweten, nauwkeurig en betrouwbaar op het moment van vervaardiging van het document. Garantie voor deze nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt echter expliciet noch impliciet gegeven. Evenmin aanvaardt Everris enige aansprakelijkheid voor verlies of schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit document. Er wordt geen toestemming gegeven, noch kan deze impliciet in het document worden gelezen, voor het gebruik zonder toestemming van enige gepatenteerde uitvinding. Everris aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of letsel, voortvloeiend uit abnormaal gebruik, uit het niet naleven van aanbevelingen of uit risico's, gelegen in de aard van het product.